

RENN-MASCHINEN



PROFESSIONAL MK VI

14-Gang
(Campagnolo-
Ausstattung)
12-Gang
(Shimano-
Ausstattung)

Sie lieben die
Perfektion, denn
daran setzen Sie Ihre
eigenen Maßstäbe.
Sie brauchen die
tägliche Heraus-
forderung mit einem
„Partner“, der Ihnen
gewachsen ist.

Farben:
team C 114
oyster C 105
Gewicht: ca. 9,5 kg



Detaillierte Modellausstattung auf den Seiten 18 und 19

RENNRAHMEN



Bauen Sie nicht auf Sand; denn Sie wissen, wie wichtig das richtige Fundament ist.

COMPETITION

alle Rohre aus Reynolds 531

Farbe:
pearl-caramel C 117

Gewicht: ca. 2,8 kg

PROFESSIONAL MK VI

alle Rohre aus Reynolds 531

Farben:
team C 114
oyster C 105

Gewicht: ca. 2,7 kg



TEAM PROFESSIONAL 753

Der Rahmen der Weltmeister.
Vollständig handgefertigt aus Reynolds 753.

Farben:
team C 114
dunkelblau C 501
weißgold C 502
Gewicht: ca. 2,2 kg



RENN-MASCHINEN

COMPETITION

12 Gang
Als Amateurrennfahrer wissen Sie, daß Sie für ein professionelles Training oder ein Rennen die richtige Maschine brauchen, . . .

Farbe:
pearl-caramel C 117
Gewicht: ca. 9,9 kg



ROAD ACE

12 Gang
. . . um Ihre gesteckten Ziele auch wirklich zu erreichen. Oder würden Sie Ihren ganzen Einsatz geben, um auszuprobieren, ob Sie mit einem Federball ein Tennismatch gewinnen können?!

Farbe:
polar-blau C 104
Gewicht: ca. 9,7 kg

Modellausstattung

MODELLE	Rahmen und Gabel	Rahmenhöhen (cm)	Steuer-satz	Tretlager	Lenker, Vorbau, Handgriffe	Bremsen (* = Inbusbolzen)	Sattel und Sattelstütze
SHOPPER-S	Spezialrohrrahmen mit Kabelführung, Gabelkopfschloß, BSA-Tretlagergehäuse, Ausfallenden gelötet	D = 54	Stahl, verchromt	BSA, KRGT. ** ALU/Stahl, 46 Zähne/ 165 mm ** Kettenradgarnitur	Spezial-Sportbügel ALU, Vorbau ALU, Inbus-Innenklemme, Handgriffe RALEIGH	ALU-Semetric mit Semiautom. bzw. Granada-S auch mit Trommelbremsen	BROOKS B 101, bei Granada-S B 66 Leder, Sattelstütze ALU
GRANADA-S		D = 54 H = 60 64					
TOURIST-S	Spezial-Tourenrahmen mit Gabelkopfschloß und BSA-Tretlagergehäuse	D = 56 H = 61	Stahl, verchromt	BSA, KRGT. Stahl, 46 Zähne/165 mm	Lenker mit angelöteten Gestängebremshebeln, Handgriffe RALEIGH	RALEIGH-Gestängebremsen	BROOKS B 66 Leder, Sattelstütze verchromt
ROADSTER							BROOKS B 33 Leder, Sattelstütze verchromt
HOLLAND-S	Original Hollandrahmen mit Kabelführung, 38 mm Tretlagergehäuse	D = 57 H = 61	Stahl, verchromt	Thompson KRGT. Stahl, 44 Zähne/170 mm	Original Hollandlenker mit Lichtkabelführung und Spezial-Handgriffen	ALU-Semetric/Synchron	SELLE ROYALE 1 A Sattelstütze verchromt
HOLLAND DE LUXE-S		D = 57 H = 57, 61, 66		Spezial-Kugellag. KRGT. Stahl, 44 Zähne/170 mm			SELLE ROYALE 261 Sattelstütze verchromt
TANDEM	Spezialrahmen mit Kabelführung und Spezial-Tretlagergehäuse	56		Spezial-Kugellag. KRGT. Stahl, 32/44 Zähne/170 mm		Trommelbremsen	LEPPER-Sattel, Sattelstütze verchromt
SPORT-S	Sportrahmen mit Kabelführung, BSA-Tretlagergehäuse	D = 57 H = 57, 60, 63	Stahl, verchromt	BSA, KRGT. ALU/Stahl, 46 Zähne/170 mm	Lenkerbügel und Vorbau stahlverchromt, Griffe schwarz	ALU-Synchron	BROOKS Europa MK 3 Sattelstütze verchromt
SUPERBE-S	wie Modell Granada-S	D = 54 H = 60		BSA, KRGT. ALU, 46 Zähne/170 mm			BROOKS B 101 Sattelstütze ALU
RIALTO-S	Spezialrahmen mit Kabelführung, BSA-Tretlagergehäuse, Ausfallenden gelötet	Mixte = 57 H = 57, 60, 64		BSA, KRGT. ALU, 52/42 Z./170 mm Kettenschutzsch.			SELLE ROYALE SUEDE Sattelstütze ALU
SIROCCO ☉	3 Hauptrohre REYNOLDS 501, alle Anlötteile, Gabelk. DAVIS, Ausfallenden GIPIEMME	54,5, 57, 59,5, 62	TANGE-CMA 60	BSA, KRGT. CT5RG, 52/42 Z./170 mm, ALU	Lenkerbügel mit Gravur CTP 390 ALU, Lenkervorbau ALU CUSTOM, Lenkerband	ALU-Seitenzug „500“ mit Schnellspanner *	BROOKS-Vitesse 400, CTP 6 Sattelstütze ALU
RAPIDE ☉	4 Hauptrohre REYNOLDS 531, alle Anlötteile, Gabelk. DAVIS, Ausfallenden GIPIEMME			BSA, KRGT. CT5LA-EL, 52/42 Zähne/170 mm, ALU		ALU-Seitenzug „405“ mit Schnellspanner *	BROOKS-Vitesse 500, CTP 5 Sattelstütze ALU
COMPETITION ☉	voll REYNOLDS 531, alle Anlötteile, Gabelkopf DAVIS, bei ROAD-ACE VITUS-ARCOR, Ausfallenden GIPIEMME		TANGE-New Levin		Lenkerbügel wie Rapide, Lenkervorbau APEX, Lenkerband		ISKA-Competit., CTP 5 (AERO) Sattelstütze ALU
ROAD-ACE ☉			SHIMANO EX 600 Aero Cover	BSA, KRGT. SHIMANO - 600 AX, 52/42 Z./170 mm, ALU	Lenkerbügel und Vorbau SHIMANO Dura-Ace-Ax, blaues Lenkerband u. Stopfen	SHIMANO 600 AX *	ISKA-Tornado, SHIMANO 600 A Sattelst. halboval
PROF. MK VI Shimano ☉	voll REYNOLDS 531, alle Anlötteile, Gabelkopf CINELLI, Campagnolo Ausfallenden kurz, Tretlagergehäuse HADEN	54,5, 57, 59,5, 62	SHIMANO DURA-ACE-EX	BSA, KRGT. SHIMANO-DURA-ACE-EX, 53/42 Z./170 mm, ALU	Bügel CINELLI 65, Vorbau SHIMANO Dura-Ace-Ax, Lenkerband AMBROSIO-Prof.	SHIMANO DURA-ACE-EX	ISKA-Tornado Bi DURA-ACE-AX Sattelstütze ALU
PROF. MK VI Campagnolo ☉			CAMPAGNOLO SUPER-RECORD	CAMPAGNOLO Nuovo-Record, KRGT. CAMPAGNOLO Super-Record 53/42 Z./170 mm	Bügel CINELLI 65, Vorbau CINELLI 1 A Type, Lenkerband AMBROSIO-Professional	CAMPAGNOLO SUPER-RECORD *	ISKA-Tornado-Büffelleider, NUOVO-SUPER-RECORD Sattelstütze ALU
TEAM PROF. 753 ☉	wie Rennrahmen TEAM PROF. 753						
RENNRAHMEN COMPETITION		54,5, 57, 59,5, 62	ohne	voll REYNOLDS 531 doppelt endverstärkt, Muffen PRUGNAT S 4, Gabelkopf DAVIS, (Gabel für Doppelschalthebel am Unterrohr, Gegenhalter Unterstrebe, Kettenhalter, Nocken für Trink-			
PROF. MK VI			ohne	voll REYNOLDS 531 doppelt endverstärkt, Muffen PRUGNAT 54, Gabelkopf CINELLI, Aushebel am Unterrohr, Gegenhalter Unterstrebe, Nocken für Trinkflasche, Kettenhalter, Schalt-			
TEAM PROF. 753		55-62 je cm, 50-54 cm und 63 cm nur auf Best.	ohne	DER RAHMEN DER WELTMEISTER wird zusammen mit den Rahmen für die TI RALEIGH-PRUGNAT 62 F, Gabelkopf CINELLI (Gabelkopf und Hinterbauobersteg passend für INBUS), hebel CAMPAGNOLO am Unterrohr, Gegenhalter Unterstrebe, Kettenhalter, Nocken für Trink-			
ACTION-BIKES BURNER I ☉	verstärkter Spezialrahmen und Gabel – ein echter BMX-Rahmen	30,5	Stahl, verchromt	Stahl-Fauber Zähne 40/175 mm Kettenschutzscheibe	Stahl, matt-schwarz mit Querstange, Vorbau mit 4-Schraubenbefestigung Stahl/ALU, schwarze Griffe	Felgenbremsen vorne und hinten ALU/eloxiert	RALEIGH-MX Sattelstütze verchromt
BURNER TOUGH ☉							
BURNER ULTRA ☉				Kurbeln CHROM-MOLY, Kettenr. Stahl/ALU, 40 Z.	ALU gold eloxiert, Vorbau CHROM-MOLY/ALU		
GRIFTER XL ☉	stabiler Centralrohrrahmen mit BSA-Tretlagergehäuse	33		Stahl - BSA, 40 Z., Ketten-schutzscheibe	Stahl, verchromt mit 4-Schraubenbefestigung am Vorbau	RALEIGH	gepolsterter spez. Sattel, Sattelstütze verchromt

Schaltung	Naben	Zahnkranz	Felgen (* = auch Nirostspeichen)	Bereifung	Pedale	Schutzbleche	Sonstiges
3-Gang-Nabe	F + S 3-Gang- Rücktritt- bremsnabe.	19 Zähne 1/2 x 1/8"	20 x 590 Nirosta *	37 - 590 (26) mit reflekt. Streifen	Sport mit Reflektoren	Stahl in Rahmenfarbe lackiert	Beleuchtung, Ständer, Mantel- schoner, Pumpe, Glocke, geschl. Stahlkettenkasten, Werkzeug-Reparaturset, Satteltasche und Ausbesserungs- lack, Gepäckträger. Shopper-S mit VR-Gepäckträger und Einkaufskorb. Roadster ohne Gepäckträger, jedoch mit BROOKS-Gepäcktasche und Spezialbeleuchtung mit Batteriebehälter.
5-Gang-Nabe bzw. 3-Gang-Nabe	SA 5-Gang-Nabe bzw. 3-Gang- Trommelbremsn.		20 x 622 Nirosta *	37 - 622 (28) mit reflekt. Streifen			
3-Gang-Nabe	SA 3-Gang- Trommelbrems- naben	18 Zähne 1/2 x 1/8"	22 x 635 Stahl, verchromt	40 - 635 (28) mit Speichen- reflektoren	mit Reflektoren	Stahl in Rahmenfarbe	
	SA 3-Gang- Freilauf- naben					Stahl, verchromt	
ohne oder mit 3-Gang-Nabe	Rücktrittbremsn. od. F + S 3-Gang- Rücktrittbremsn.	19 Zähne 1/2 x 1/8"	20 x 622 Stahl, verchromt	37 - 622 (28) mit reflekt. Streifen	mit Reflektoren	Stahl in Rahmenfarbe	Beleuchtung, Ständer, Mantel- schoner, Pumpe, Glocke, Original Holland Kettenkasten, Werkzeug-Reparaturset, Sattel- tasche, Gepäckträger mit Reflektor, Ausbesserungslack und Ringschloß.
	Torpedo-Bremsn. od. F + S 3-Gang- Rücktrittbremsn.		20 x 622 Nirosta *				
3-Gang-Nabe	3-Gang- Trommelbrems- naben	18 Zähne 1/2 x 1/8"	20 x 590 Stahl, verchromt	37 - 590 (26) mit Speichen- reflektoren			
3-Gang-Nabe bzw. 5-Gang- Kettenschaltung	F + S 3-Gang- Bremsnabe bzw. Freilaufn. ALU	19 Zähne bzw. 5-f. 14-24 Z.	17 x 622 Stahl, verchromt	32 - 622 (28) mit reflekt. Streifen	Sport mit Reflektoren	Nirosta	Beleuchtung, Ständer, Pumpe, Glocke, Werkzeug-Reparaturset, Gepäckträger mit Reflektor, Sattel- tasche und Ausbesserungslack, Sport-S und Superbe-S mit Mantel- schoner. Sport-S mit verchromtem Kettenkasten, Superbe-S mit geschl. Spezial Kettenkasten.
3-Gang-Nabe	F + S 3-Gang- Rücktrittbrems- nabe	19 Zähne 1/2 x 1/8"	20 x 622 Nirosta *	37 - 622 (28) mit reflekt. Streifen		Stahl in Rahmenfarbe	
H = Suntour VX 12-G., Mixte = Positron 10-G.	Freilaufnaben ALU	6-fach 14-24 Z.	17 x 622 ALU *	28 - 622 (28) mit reflekt. Streifen	Rat-Trap mit Reflektoren	ESGE - Chromoplastics	
Suntour AR 12-Gang	ATOM ALU mit Schnellspanner, Niederflansch	6-fach 14-15-17- 19-21-24 Zähne, gold Suntour PN 6000	* 17 x 622 bzw. Schlauchreifenf. Mavic Sport-Sprint	25 - 622 (28) bzw. Clement- Condor 290 g	Rennpedale SP 150 ohne Reflektoren	ohne	Rennpumpe, Rennhaken und Riemen, Modell Road-Ace, zusätzlich mit Trinkflasche SHIMANO 600 - Ax - Aero. Bei Sirocco VR-Gabel halb ver- chromt, bei Competition und Road- Ace VR- und HR-Ausfallenden verchromt für Schnellspannchse. Schlauchreifen nicht aufgeklebt!
Suntour ARX 12-Gang			Schlauchreifen- felge Mavic - Monthlery Pro *	Clement- Condor 290 g			
Suntour- Cyclone II 12-Gang	Maillard-Com- petition mit Schnellspanner			Clement- Super Condor 270 g	SP 12 ohne Reflektoren		
Shimano 600 AX 12-Gang	Shimano 600 AX	6-f., Cas., Shim. 600 AX 13-14-15- 17-19-21 Z.	Mavic GP 4 *	Clement- Ritmo 255 g	Shimano- 600 AX DD ohne Reflektoren		
Shimano Dura-Ace-Ex 12-Gang	Shimano Dura-Ace-Ex	6-f., Shim. Dura-Ace-Ex UG 14-16-18 20-22-24 Z.		Clement- Criterium-Seta 240 g	Shimano- Dura-Ace-Ex ohne Reflektoren		
Campagnolo Super-Record 14-Gang	Campagnolo Record	7-fach Maillard Compact 700 13-14-15- 16-17-19- 21 Zähne			Campagnolo Record ohne Reflektoren		
			Mavic Super- des Courses *				
kopf und Hinterbauobersteg passend für INBUS), Ausfallenden GIPIEMME, Anlötteile: Bremskabelführung CINELLI am Oberrohr, Nocken flasche, VR- und HR-Ausfallenden verchromt für Schnellspannchse, Schaltkabelführung unter dem Tretlagergehäuse.							
fallenden CAMPAGNOLO (kurz), Tretlagergehäuse HADEN, Anlötteile: Bremskabelführung CINELLI am Oberrohr, Nocken für Doppelschalt- kabelführung unter dem Tretlagergehäuse.							
Rennmannschaft von der RALEIGH Spezial-Fahrrad-Entwicklungsabteilung in Ilkeston handgefertigt aus Rohren REYNOLDS 753. Muffen Ausfallenden CAMPAGNOLO 1010 B (kurz), Tretlagergehäuse CINELLI, Anlötteile: Bremskabelführung am Oberrohr, Nocken für Doppelschalt- flasche, Schaltkabelführung unter dem Tretlagergehäuse.							
ohne	Freilaufnaben, Stahl	16 Zähne 1/2 x 1/8"	30,5 x 406 Stahl, verchromt	2-farbig V = 57 - 406 H = 47 - 406 (20)	mit Reflektoren, verstärkte Achsen	ohne	Schutzpolster auf Lenker, Vorbau und Oberrohr, Reflektor am Hinterbau
			TUFF II, Kunstst.				
		16 Zähne Cassette 1/2 x 1/8"	30,5 x 406 Stahl, verchromt		ALU und Chorm- Moly Achsen		
3-Gang-Nabe	F + S 3-Gang- Rücktrittbrems- nabe	17 Zähne 1/2 x 1/8"	30,5 x 406 Stahl, verchromt	57 - 406 (20)	mit Reflektoren	Stahl, rot lackiert	Ständer, Rückstrahler, gepolsterte Lenkerquerstange, Gepäckträger

Die Gewichtsangaben sind Cirka-Werte und schwanken nach Rahmenhöhen und Ausstat-
tung. Ausstattungsänderungen vorbehalten. Aus drucktechnischen Gründen sind geringe

Farbabweichungen gegenüber dem Original möglich.